

Pudemos verificar a presença de ambas, principalmente a primeira, não nos moradores de Ilha Seca, porem em pessoas residentes em fazendas próximas, que nos procuraram para aliviar seus males.

Em Ilha Seca, como dissemos, não encontramos doentes com maleitas recentes, afirmando alguns moradores que não houve impaludismo aí há já 3 anos, pelo menos. Durante a nossa estadia os anofelinos eram raros nas habitações, podendo-se dormir tranquilamente sem mosquiteiro. Na mata, porem, encontramos mais anofelinos, muitos dos quais foram capturados na hora crepuscular, quando sobrevinham ondas sucessivas que nos atacavam fortemente nas picadas sombrias em que nos encontravamos.

Quasi todos os moradores nos procuraram para consultas médicas, mas não apuramos impaludismo recente em nenhum deles. O mesmo não sucedeu com pessoas provenientes de duas fazendas próximas : Três Marias e Guanabara, situadas a alguns quilômetros de Ilha Seca. Estes pobres indivíduos estavam sem médico na fazenda e faziam longas caminhadas a pé para procurar alívio aos seus males. Atendemos 14 pessoas que haviam tido manifestações recentes de impaludismo, todas provenientes de Três Marias. Da Fazenda Guanabara atendemos 4 pessoas também com sintomas recentes de impaludismo. Os casos verificados de verminose resumiram-se a 5, provavelmente porque muitas pessoas não sabem que estão infestadas e os incomodos produzidos não são comparáveis nem tão evidentes ao paciente como as crises palustres. Foram feitos curativos em portador de úlcera varicosa do terço inferior da perna e constatados 6 casos de anemia, tratados por fortificantes ferricos.

#### IV — RELAÇÃO DO MATERIAL ENTOMOLÓGICO CAPTURADO

por

H. de Souza Lopes

O material entomológico coletado na presente excursão foi incorporado às coleções do Instituto Oswaldo Cruz e do Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Estado de S. Paulo.

ORTHOPTERA (D. MENDES det.)

TETTIGONIDAE (7 exemplares)

GRYLLOIDAE (15 exemplares)

*Gryllus assimilis* FABR. (1 exemplar — Salobra)

*GRYLLOTALPIDAE* (2 exemplares)*Gryllotalpa hexadactyla* PERTY (1 exemplar — Ilha Seca)*ACRIDIIDAE* (31 exemplares)*Tropidacris latrellei* PERTY (1 ♀ e 6 ♂♂ — Salobra)*Cromacris miles* DRURY (1 ♀ — Ilha Seca)*PROSCOPIDAE* (48 exemplares)*TETRIGIDAE* (79 exemplares)*DERMAPTERA* (D. MENDES det.)*Doru luteipenne* SERV. (1 ♀ 1 jovem — Ilha Seca)*Doru lineare* ESCH. (7 ♀ ♀ e 3 ♂ ♂ — Ilha Seca)

Exemplares jovens indeterminados — 4

*BLATTARIAE* (106 exemplares)*MANTODEA* (20 exemplares)*ISOPTERA**TERMITIDAE**Syntermes* sp. (1 exemplar alado — Ilha Seca)*HOMOPTERA* (D. MENDES e H. S. LOPES det.)*CICADIDAE* (7 exemplares)*MEMBRACIDAE* (25 exemplares)**Material capturado em Salobra :***Membracis bucktoni* FUNK. (1 exemplar)**Material capturado em Ilha Seca :***Umbonia spinosa* FABR. (1 exemplar)*Cyphonia fuscata* BUCK. (2 exemplares)*Bocidium tintinabuliferum* LESS. (1 exemplar)*Bolbonota corrugata* FAIRM. (1 exemplar)*CERCOPIDAE* (8 exemplares)*Tomaspis liturata* LEP. & SERV. (3 exemplares — Ilha Seca)

**CICADELLIDAE** (173 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Aulacizes gracilis* OSB. (3 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Oncometopia tartarea* STAL (3 exemplares)

*Cicadella quinquemaculata* GERM. (1 exemplar)

**GYPONIDAE** (11 exemplares)

**JASSIDAE** (137 exemplares)

**AETHIALONIDAE**

*AEthialum reticulatum* L. (43 exemplares)

**CIXIIDAE** (57 exemplares)

**DERBIDAE** (4 exemplares)

**DICTYOPHERIDAE** (196 exemplares)

**LYSTRIDAE** (1 exemplar)

**ELATIDAE** (2 exemplares)

**ACANALONIIDAE** (3 exemplares)

**VÁRIOS HOMOPTEROS** (26 exemplares)

**HEMIPTERA** (D. MENDES, H. LENT e H. S. LOPES det.)

**CORIMELANIDAE** (28 exemplares)

*Corimelaena* sp. (27 exemplares de Ilha Seca)

**CYDNIDAE** (1 exemplar)

*Cyrtomerus mirabilis* PERTY (1 exemplar — Ilha Seca)

**SCUTELLERIDAE** (3 exemplares)

*Pachycoris horridus* SCOP. (1 ♂ — Salobra)

**PENTATOMIDAE** — (143 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Banassa stali* DIST. (1 ♂)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Loxa flavicollis* DRUR. (1 ♀)  
*Banassa stali* DIST. (24 ♀ ♀ e 10 ♂ ♂)  
*Edessa quadridens* FABR. (2 ♀ ♀ e 1 ♂)  
*Solubea* sp. (1 ♂)  
*Dryptoccephala* sp. (1 ♀)  
*Mormidea notulifera* STAL (6 ♂ ♂ e 68 ♀ ♀)  
*Mormidea poecilla* DALL. (1 ♀)  
*Mormidea ypsilon* L. (3 ♀ ♀)  
COREIDAE (102 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Hypselonotus fulvus* DEGEER (1 ♂ e 1 ♀)  
*Harmostes serratus* FABR. (1 ♀)  
*Euryophthalmus humilis* BURM. (1 ♀ e 1 ♂)  
*Euryophthalmus* sp. (3 ♀ ♀ e 1 ♂)  
*Phthia picta* DRUR. (1 ♀)  
*Crinocerus sanctus* FABR. (2 ♂ ♂)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Hypselonotus fulvus* DEGEER (3 ♂ ♂ e 6 ♀ ♀)  
*Zicca* sp. (7 ♂ ♂ e 2 ♀ ♀)  
*Harmostes serratus* FABR. (2 ♂ ♂ e 1 ♀)  
*Phthia picta* DRUR. (1 ♂ e 1 ♀)  
*Hyalimenus tarsatus* FABR. (3 ♂ ♂ e 1 ♀)  
*Crinocerus sanctus* FABR. (1 ♂ e 1 ♀)  
*Spartocera fusca* THUMB. (1 ♂)  
GERRIDAE (2 exemplares)  
VELIIDAE (2 exemplares)  
ARADIDAE (1 exemplar)  
HYDROMETRIDAE (1 exemplar)  
LYGAEIDAE (65 exemplares)  
*Oncopellus fasciatus* DALL. (1 ♂ — Salobra)  
NEIDIDAE (2 exemplares)

**PYRRHOCORIDAE** (24 exemplares)

**REDUVIIDAE** (87 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Mindarus ruber* AM. & SERV. (1 ♂)

*Rasahus sulcicollis* SERV. (3 ♀ ♀)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Mindarus ruber* AM. & SERV. (1 ♂)

**TRIATOMIDAE** (11 exemplares)

**PLOIARIIDAE** (1 exemplar)

**MIRIDAE** (83 exemplares)

**NERTHRIDAE** (1 exemplar)

**BELOSTOMATIDAE** (53 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Belostoma micacantulum* STAL (23 exemplares)

*Belostoma dilatum* DUF. (15 exemplares)

**Material capturado em Bodoquena:**

*Belostoma micacantulum* STAL (11 exemplares)

**ODONATA** (800 exemplares)

**PLECOPTERA** (1 exemplar)

**MECOPTERA**

**BITTACIDAE**

*Bittacus* sp. (1 ♀ — Ilha Seca).

**PLECTOPTERA** (223 exemplares)

**NEVROPTERA** (5 exemplares)

**TRICHOPTERA** (4 exemplares)

**LEPIDOPTERA**

**RHOPALOCERA** (R. FERREIRA D'ALMEIDA det.) (457 exemplares)

**PAPILIONIDAE**

**Material capturado em Salobra:**

*Papilio androgeus laodocus* F. (4 ♂ ♂)

*Papilio thoas brasiliensis* R. & J. (6 ♂ ♂)

*Papilio anchisiades capys* HUBNER (3 exemplares)

*Iphiclides telesilaus vitellus* FRUHST. var. (2 ♂ ♂)

*Battus (Battus) polydamas* L. (1 exemplar)

*Battus (Parides) orbignannus* LUCAS (5 ♂ ♂ e 3 ♀ ♀)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Papilio androgeus laodocus* F. (5 ♂ ♂)

*Papilio lycophron lycophron* HUBNER (8 ♂ ♂)

*Papilio hectorides* ESPER. (9 ♂ ♂)

*Papilio torquatus polybius* SWAINS. (1 ♂)

*Papilio thoas brasiliensis* R. & J. (2 ♂ ♂)

*Papilio anchisiades capys* HUBNER (2 exemplares)

**PIERIDAE**

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Phoebis argante* F. (5 ♂ ♂)

*Phoebis philea philea* L. (1 ♂)

*Aphrissa statira statira* CRAM. (4 ♂ ♂)

*Anteos clorinde* GODART. (2 ♂ ♂)

*Eurema deva* DOUBL. (1 exemplar)

*Eurema albula* CRAM. (1 exemplar)

*Appias drusilla drusilla* CRAM. (7 ♂ ♂)

*Melete donata* FRUHST. ? (1 ♂)

*Dismorphia licinia* CRAM. (1 ♂)

**Material capturado em Salobra :**

*Phoebis argante argante* F. (8 ♂ ♂)

*Phoebis sennae sennae* L. (2 ♂ ♂ e 1 ♀)

*Phoebis philea philea* L. (1 ♂ e 1 ♀)

*Aphrissa statira statira* CR. (6 ♂ ♂)

*Anteos menipe* HUBNER (1 ♂)

*Anteos clorinde* GODART (2 exemplares)

*Ascia buniae gargara* FRUHST. (3 ♂ ♂)

*Ascia buniae massinissa* FRUHST. (69 ♂ ♂)

*Eurema tenella* BOISD. (1 ♂)

*Appias drusilla drusilla* CR. (35 ♂ ♂)

*Dismorpha psamathe* F. (2 ♀ ♀)

#### *MORPHIDAE*

##### **Material capturado em Salobra:**

*Morpho achilles trojana* ROBER (1 ♂ e 1 ♀)

*Morpho achillaena paulista* FRUHST (2 ♂ ♂)

##### **Material capturado em Ilha Seca:**

*Morpho achillaena paulista* FRUHST (2 ♂ ♂)

#### *BRASOLIDAE*

*Opsiphanes invirae* HUBNER (2 ♂ ♂ — Salobra)

#### *DANAIDAE*

*Anosia pleuxare* GOD. (7 ♂ ♂ — Salobra)

*Anosia gilipus* CR. (3 ♂ ♂ — Salobra)

#### *ITHOMIIDAE*

##### **Material capturado em Salobra:**

*Mechanitis elisa* GUERIN (1 ♀)

*Hypothyris viola* (?) HAENSCH. (2 ♂ ♂)

##### **Material capturado em Ilha Seca:**

*Mechanitis lysimnia* F. (1 ♂)

*Aeria olena* WEYM. (1 exemplar)

*Hypothyris laphria* DOUBL. (1 ♂) var.

#### *RIODINIDAE*

##### **Material capturado em Salobra:**

*Libithea carinenta* CR. (2 exemplares)

*Lymnas* sp. (6 exemplares)

##### **Material capturado em Ilha Seca:**

*Lybithea carinenta* CR. (1 exemplar)

- Lasaia agesilas* LATR. (4 ♂ ♂)  
*Barbicornis melanops* BUTL. (2 ♂ ♂)  
*Notheme eumeus agathon* FELDER (1 ♂) var.  
*Notheme eumeus angellus* STICH. (2 ♂ ♂)  
*Lymnas* sp. (2 exemplares)  
*Caria arete* FELDER (1 ♂)  
*Charis* sp. (2 exemplares)  
*Emesis mandane* CR. (1 exemplar)  
*Emesis russula* STICH. (3 exemplares)  
*Nymphidium minuta* DRUCE (?) (1 exemplar)  
*Hamearis* sp. (1 exemplar)

#### *HESPERIDAE*

##### **Material capturado em Salobra :**

- Proteides mercurius* F. (2 ♂ ♂)  
*Goniurus* sp. (1 exemplar)  
*Goniurus orion* F. 1 exemplar)  
*Eudamidas ozema* BUTL. (1 exemplar)

##### **Material capturado em Ilha Seca :**

- Proteides mercurius* F. (1 ♂ )  
*Systasea erosa* HUBNER (2 exemplares)  
*Helioptetes arsalte* L. (1 ♂ )  
*Diaeus variegata* PLOTZ. (1 exemplar)  
*Schlyodes thraso* HUBN. (1 exemplar)

#### *CASTNIIDAE*

- Castnia icarus* CR. (1 ♂ — Salobra)

#### *SATYRIDAE*

- Euptichia hermes* (2 exemplares — Ilha Seca)

#### *LYCAENIDAE*

- Tecla marsyas* L. (1 exemplar — Salobra)  
*Tecla* sp. (1 exemplar — Ilha Seca)

**NYMPHALIDAE****Material capturado em Salobra :**

*Callicore sorana* GODART. (2 exemplares)

*Zaretes isidora* CR. (f. *itys* CR.) (1 ♀)

*Pyrrhogrya neaerea arge* STGR. (4 exemplares)

*Adelpha iphicla pharas* FRUST. (2 exemplares)

*Doxocopa lauretta* STGR. (1 ♀)

*Doxocopa vacuna* GODART. (1 ♂)

*Doxocopa agathina* CR. (3 ♂ ♂)

*Anaea* sp. (1 ♂)

*Colaenis phaetusa* L. (5 ♂ ♂)

*Colaenis julia* F. (2 exemplares)

*Dione vanillae* L. (2 exemplares)

*Anartia jatrophae* L. (2 exemplares)

*Euptoieta hegesia* CR. (1 exemplar)

*Phyciodes hermas* HEW. (1 exemplar)

*Heliconias phyllis* F. (2 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Callicore hydaspes* F. (19 ♂ ♂)

*Callicore sorama* GODART (4 exemplares)

*Callicore codomannus paulistanus* FRUHST. (4 exemplares)

*Diaethria janeira* FELD. (10 exemplares)

*Haematera pyramus* F. (14 exemplares)

*Zaretes isidora* CR. (8 ♂ ♂)

*Evonyme anna* CR. (2 ♂ ♂)

*Evonyme maja* F. (1 exemplar)

*Prepona eugenies laertides* STGR. (1 ♂)

*Agrias pericles* HEW. (1 ♂)

*Adelpha goyana* SCHAUS (4 ♂ ♂)

*Adelpha abia* HEW. (1 exemplar)

*Doxocopa lauretta* STGR. (2 ♂ ♂)

- Doxocopa vacuna* GODART (3 ♂ ♂ )  
*Doxocopa agathina* CR. (6 ♂ ♂ )  
*Epiphile orea* HUBNER (1 ♂ )  
*Anaea* sp. (1 ♂ )  
*Ageronia februa atinia* FRUHST. (1 exemplar)  
*Ageronia chloe xenia* (?) FRUHST. (1 ♂ )  
*Dynamine artemisia* F. (8 ♂ ♂ )  
*Dynamine mylita* C. (2 ♂ ♂ )  
*Dynamine tithia* HUBNER (2 ♂ ♂ )  
*Dynamine coenus* F. (16 exemplares)  
*Temenis laothoe* CR. (3 exemplares)  
*Pseudonica flavilla lunigera* FRUHST. (2 exemplares)  
*Megalura chiron* F. (1 exemplar)  
*Gynaercia dirce* L. (1 exemplar)  
*Hypanartia lethe* F. (2 exemplares)  
*Mestra hypermestra apicalis* STGR. (3 exemplares)  
*Smyrna blomfieldia* F. (1 exemplar)  
*Biblis biblis* F. (3 exemplares)  
*Colaenis phaetusa* L. (4 ♂ ♂ e 1 ♀ )  
*Colaenis julia* F. (1 exemplar)  
*Anartia amathea* L. (1 exemplar)  
*Anartia jatrophae* L. (2 exemplares)  
*Phyciodes esora* HEW. (1 exemplar)  
*Chlosyne saundersii* D. & W. (3 exemplares)  
*Heliconius phyllis* F. (2 exemplares)  
*Eueides aliphera* GOD. (1 exemplar)
- HETEROCEA* (280 exemplares)
- Material capturado em Salobra :**
- EUCHROMIIDAE* (5 exemplares)  
*SPHINGIDAE* (6 exemplares)

**HEMILEUCIDAE** (8 exemplares)

**ADELOCEPHALIDAE** (18 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

**EUCHROMIIDAE** (149 exemplares)

**SPHINGIDAE** (41 exemplares)

**ARCTIDAE** (23 exemplares)

**ADELOCEPHALIDAE** (3 exemplares)

**Material capturado em Bodoquena :**

**SPHINGIDAE** (2 exemplares)

**DIPTERA**

**CULICIDAE** (987 exemplares) (S. J. OLIVEIRA det.)

**Material capturado em Salobra :**

*Aedes (O.) scapularis* ROND. (5 ♀ ♀ e 5 ♂ ♂)

*Psorophora (P.) ciliata* (FABR.) (1 ♀)

*Psorophora (J.) varipes* (COQUIL.) (6 ♀ ♀)

*Psorophora (G.) confinis* ARRIB. (1 ♀)

*Taeniorhynchus (T.) humeralis* (DYAR. & KNAB.) (148 ♀ ♀)

*Anopheles (N.) albitalis* ARRIB. (455 ♀ ♀ e 1 ♂)

*Anopheles (N.) darlingi* Root (31 ♀ ♀)

*Anopheles (N.) triannulatus* (NEIVA & PINTO) (3 ♀ ♀)

*Culex* sp. (5 ♀ ♀)

*Sabettus purpureus* NEIVA (1 ♀)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Aedes (O.) scapularis* (ROND.) (5 ♀ ♀)

*Aedes (O.) serratus* (THEOB.) (15 ♀ ♀)

*Aedes (O.) fulvus* (WIED.) (20 ♀ ♀)

*Psorophora (J.) ferox* (HUMB.) (130 ♀ ♀, uma delas portadora de ovos de *Dermatobia hominis*)

*Psorophora (J.) varipes* (COQ.) (31 ♀ ♀)

*Taeniorhynchus (R.) chrysonotum* (PERYASSÚ) (38 ♀ ♀)

*Culex* sp. (37 ♀ ♀ e 11 ♂ ♂)

*Haemagogus capricorni* LUTZ (14 ♀ ♀)

*Anopheles (N.) rondoni* (NEIVA & PINTO) (23 ♀ ♀)

**BIBIONIDAE** (1 exemplar)

**STRATIOMYIIDAE** (4 exemplares) (H. S. LOPES det.)

**Material capturado em Salobra :**

*Hermetia illucens* L. (1 ♀ e 1 ♂)

*Chrysochlora vespertilio* FABR. (1 ♀)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Hoplitimyia mutabilis* FABR. (1 ♂)

**TABANIDAE** (86 exemplares) (G. M. DE OLIVEIRA CASTRO det.)

**Material capturado em Salobra :**

*Selasoma tibiale* FABR. (2 ♀ ♀)

*Lepidoselaga crassipes* FABR. (15 ♀ ♀)

*Fidena* sp. (3 ♀ ♀)

*Dichelacera scutellata* WILL. (1 ♀)

*Tabanus (Neotabanus) triangulum* WIED. (1 ♀)

*Tabanus (Neotabanus) ochrophilus* LUTZ (18 ♀ ♀ e 14 ♂ ♂)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Lepidoselaga crassipes* FABR. (3 ♀ ♀)

*Esembeckia infuscata* LUTZ. (3 ♀ ♀)

*Chlorotabanus inanis* FABR. (1 ♀)

*Tabanus (Neotabanus) occidentalis* L. (2 ♀ ♀)

*Tabanus (Neotabanus) plangens* WLK. (1 ♀)

**Material capturado em Bodoquena :**

*Selasoma tibiale* FABR. (2 ♀ ♀)

*Fidena castanea* PERTY (1 ♀)

*Esembeckia* sp. (2 ♀ ♀)

*Esembeckia (?) filipalpis* WILL. (2 ♀ ♀)

**Material capturado em Água Clara :**

*Tabanus (Tabanus) importunus* WIED. (1 ♀)

*ASILIDAE* (7 exemplares) (H. S. LOPES det.)

**Material capturado em Salobra:**

*Doryclus distendens* WIED. (1 ♀)

*Andrenosoma xanthocnema* WIED. (1 ♀)

**Outras proveniências:**

*Proctacanthus* sp. (1 ♀ — Rio Pardo)

*Atomosia* sp. (3 ♂ ♂ — Ilha Seca)

*BOMBYLIDAE* (32 exemplares)

*Toxophora dryitis* SEGUY (2 ♀ ♀ e 3 ♂ ♂ — Ilha Seca)

*PIPUNCULIDAE* (1 exemplar)

*SYRPHIDAE* (94 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Baccha livida* SCHINER (1 ♀ c 1 ♂)

*Baccha pr. arx* FLUKE (1 ♀)

*Baccha dimidiata* FABR. (7 ♀ ♀ c 1 ♂)

*Baccha clarapex* WIED. (1 ♂ c 1 ♀)

*Baccha pilipes* SCHIN. (2 ♀ ♀)

*Baccha funebris* MACQ. (2 ♂ ♂ c 2 ♀ ♀)

*Baccha gastrostacta* WIED. (1 ♂)

*Salpingogaster niger* SCHIN. (1 ♂ c 1 ♀)

*Mesogramma florale* FABR. (6 ♀ ♀ c 4 ♂ ♂)

*Mesogramma polita* SAY (3 ♂ ♂ c 2 ♀ ♀)

*Mesogramma basilare* WIED. (3 ♂ ♂)

*Planes* sp. (1 ♀)

*Ornidia obesa* WIED. (7 ♀ ♀ c 5 ♂ ♂)

*Volucella picta* WIED. (2 ♂ ♂)

*Volucella chapadensis* CURR. (1 ♂)

*Volucella scutellata* MACQ. (14 ♀ ♀ e 10 ♂ ♂)

*Eristalis mus* CURR. (1 ♂)

*DOLICHOPIDAE* (11 exemplares)*Condylostylus astequinus* BIG. (2 ♂♂ e 1 ♀ — Ilha Seca)*TANYPEZIDAE* (1 exemplar)*TRYPETIDAE* (5 exemplares)*ULIDIIDAE* (4 exemplares)*Acrosticta scrobiculata* LOEW (1 ♀)*Euxesta* sp. (2 ♀♀ e 1 ♂ — Ilha Seca)*MICROPEZIDAE* (4 exemplares)*Taeniamptera lasciva* FABR. (2 ♂♂ e 1 ♀ — Ilha Seca)*Taeniamptera annulata* FABR. (1 ♀ — Ilha Seca)*RHOPALOMERIDAE* (1 exemplar)*Willistoniella pleuropunctata* WIED. (1 ♂)*CHLOROPIDAE* (2 exemplares)*EPHYDRIDAE* (3 exemplares)*Brachydeutera argentata* WLK. (2 ♀♀ e 1 ♂ — Bodoquena)*BORBORIDAE* (2 exemplares)*LAUXANIIDAE* (28 exemplares)*DROSOPHILIDAE* (5 exemplares)*Zigothrica dispar* WIED. (1 ♂ e 4 ♀♀) — Ilha Seca)*HIPPOBOSCIDAE* (1 exemplar)*MUSCIDAE* (40 exemplares)

*Philornis* sp. (prope *pici* MACQ.) 2 ♀ de Salobra, criada em ninho de *Crotophaga ani* L.

*Philornis* sp. (♀ criada de *Cissopis leveriana* (G.M.))

*CALLIPHORIDAE* (4 exemplares)*Lucilia cuprina* WIED. (1 ♀ de Salobra)*Lucilia eximia* WIED. (1 ♂ — Ilha Seca)

**SARCOPHAGIDAE** (29 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Pachyophthalmus* sp. (1 ♀)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Camptops* sp. (4 ♀ ♀)

*Sarcophagula* sp. 5 ♀ ♀ e 1 ♂

*Sarcodexia sternodontae* TOWN. (3 ♀ ♀)

*Paraphrissopoda* (E.) *collusor* CURR. & WALL. (1 ♂ e 1 ♀)

*Argoravinia modesta* WIED. (1 ♀)

*Udamopyga ogloblini* LOPES (1 ♂)

*Lipoptilocnema crispula* LOPES (1 ♂)

*Sarcophaga ampullula* ENG. (1 ♂)

*Oxysarcodxia aurifinis* WLK. (1 ♂)

*Helicobia rapax* WALK. (1 ♂ e 1 ♀)

*Raviniopsis spinosa* HALL. (1 ♂)

**TACHINIDAE** (61 exemplares)

*Sryctias diaphana* FABR. (1 ♂ — Ilha Seca)

**PHASIIDAE**

*Beskia cornuta* BRAUER & HERGENST. (1 ♂ — Ilha Seca). Esta espécie é, segundo COSTA LIMA, parasita de *Mormidea*. Várias espécies de *Mormidea* foram capturadas em Ilha Seca nesta data : *M. notulifera* STAL (a mais frequente) ; *M. Ypsilon* L. e *M. poecilla* DALL.

**COLEOPTERA** (D. MENDES e H. S. LOPES det.)

**CICINDELIDAE** (29 exemplares)

**CARABIDAE** (51 exemplares)

**DYTISCIDAE** (224 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Thermonectes circumscriptus* LATR. (5 exemplares)

*Copelatus punctulatus* SHARP (4 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Thermonectes circumscriptus* LATR. (39 exemplares)

**HYDROPHILIDAE** (66 exemplares)

*Neohydropilus medius* BRULL. (1 exemplar — Salobra)

**STAPHYLINIDAE** (8 exemplares)

*Paederus brasiliensis* ER. (2 exemplares de Ilha Seca e 1 exemplar de Salobra).

**LAMPYRIDAE** (59 exemplares)

*Aspisoma hesperum* L. (1 exemplar — Ilha Seca)

**LYCIDAE** (6 exemplares)

**MELOIDAE** (55 exemplares)

*Epicauta atomaria* GERM. (37 exemplares de Ilha Seca)

**ELATERIDAE** (4 exemplares)

*Cyathodera longicornis* BLANCH. (1 exemplar de Ilha Seca)

*Conoderus fuscofasciatus* ESCH. (1 exemplar de Ilha Seca)

**EROTYLIDAE** (1 exemplar)

*Brachysphaenus fasciatus* OL. (1 exemplar de Ilha Seca)

**COCCINELIDAE** (31 exemplares)

*Epilachna cacica* GUER. (2 exemplares de Ilha Seca)

*Cycloneda sanguinea* L. (3 exemplares de Ilha Seca e 11 de Salobra)

**TENEBRIONIDAE** (97 exemplares)

**CISTELIDAE** (7 exemplares)

**PRIONIDAE** (3 exemplares)

**CERAMBYCIDAE** (27 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Trichophorus distinctus* NEWM. (1 exemplar)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Eurodacrys vittata* BLANCH. (1 exemplar)

*Oxymerus nigricornis* DUP. (1 exemplar)

*Cyllene acuta* GERM. (1 exemplar)

*LAMIIDAE* (10 exemplares)

*Desmyphora hirticolis* OL. (1 exemplar de Ilha Seca)

*Hippopsis lemniscata* FABR. (2 exemplares de Ilha Seca)

*EUMOLPIDAE* (37 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Eumolpus ignitus* FABR. (1 exemplar)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Eumolpus ignitus* FABR. (5 exemplares)

*Colaspis occidentalis* L. (8 exemplares)

*Colaspis cupripennis* LEEF. (2 exemplares)

*Colaspis pallipes* LEEF. (1 exemplar)

*Colaspis flavipes* OL. (2 exemplares)

*GALERUCIDAE* (28 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Diabrotica speciosa* GERM. (2 exemplares)

*Diabrotica pauperata* BALY (1 exemplar)

*Diabrotica transversa* BALY (1 exemplar)

*Diabrotica bivittula* KIRS (1 exemplar)

*ALTICIDAE* (17 exemplares)

*Oedionychis scissa* GERM. (1 exemplar) (Salobra)

*Oedionychis copulata* GERM. (7 exemplares) (Ilha Seca)

*LAMPROSOMATIDAE* (1 exemplar)

*CRIOCERIDAE* (1 exemplar)

*HISPIDAE* (7 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Charistena ruficollis* FABR. (1 exemplar)

*Chalepus sanguinicolis* L. (4 exemplares)

*Chalepus cordiger* CHAP. (1 exemplar)

CASSIDIDAE (28 exemplares)

**Material capturado em Salobra :**

*Polychalca metallica* KLUG. (2 exemplares)

*Selenis spinifer* L. (2 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Poecilaspis impressipennis* BOH. (2 exemplares)

*Canistra* sp. (1 exemplar)

CIRCULIONIDAE (81 exemplares)

SCARABAEIDAE (22 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca :**

*Pinotus anaglypticus* MANH. (4 exemplares)

*Canthon septenmaculatus* LATR. (2 exemplares)

PASSALIDAE (6 exemplares)

RUTELIDAE (2 exemplares)

*Ruteola lineola* L. (2 exemplares — Ilha Seca)

CETONIDAE (1 exemplar)

DYNASTIDAE (38 exemplares)

*Megasoma acteon* L. (1 ♂ de Salobra)

*Dyscinetus dubius* OL. (14 exemplares de Salobra)

VARIAS FAMILIAS (26 exemplares)

HYMENOPTERA (R. ARLÉ & LOPES det.)

ICHNEUMONIDAE (11 exemplares)

BRACONIDAE (7 exemplares)

CHALCIDOIDEA (2 exemplares)

SCOLIIDAE (2 exemplares)

*Campsocnemis campestris* BR. (1 ♂ )

**MUTILIDAE** (3 exemplares)

**FORMICIDAE** (21 exemplares)

**VESPIDAE** (35 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Apoica pallida* OL. (1 exemplar)

*Polybia sericea* OL. (1 exemplar)

*Mischocyttarus* sp. (2 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Polybia nigra* SAUS. (7 ♀ ♀)

*Polybia sericea* OL. (2 ♀ ♀)

*Polybia occidentalis* OL. (1 ♀)

*Gymnopolybia pallipes* OL. (7 ♀ ♀)

*Polistes versicolor* OL. (7 ♀ ♀)

*Mischocyttarus* spp. (1 ♂ e 4 ♀ ♀)

**PSAMOCHARIDAE** (10 exemplares)

**SPHEGIDAE** (7 exemplares)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Amophila urnaria* DAHLB. (1 ♀)

*Seliphron figulus* OHLL. (1 ♀)

*Seliphron ichneumoneus* (1 ♀)

*Podium* sp. (1 exemplar)

**BEMBICIDAE** (19 exemplares)

**Material capturado em Salobra:**

*Stictia signata* L. (4 ♀ ♀)

*Bicyrtes variegata* OL. (1 ♀)

**Material capturado em Ilha Seca:**

*Stictia signata* L. (1 ♀)

*Bicyrtes variegata* OL. (2 ♀ ♀)

*Bicyrtes discisa* TASCH. (1 ♂ e 1 ♀)

*Rubrica surinamensis* DEGEER (1 ♂ e 8 ♀ ♀)